

Da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria

**Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti per l'esercizio di attività
di CENTRI RESIDENZIALI DI CURE PALLIATIVE**
(Lista di controllo n. 5.5)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____ nome _____

DICHIARA

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di:

- ☐ titolare dell'impresa individuale
- ☐ legale rappresentante della società

(indicare la corretta denominazione)

(Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico registro provinciale ove sono elencate le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, l'ente o associazione che le gestisce e la tipologia di attività sanitaria e/o socio-sanitaria autorizzata).

REQUISITI SPECIFICI

5.5 REQUISITO DA SODDISFARE:	Si qualificano come centri residenziali per le cure palliative quelle strutture situate in ambito ospedaliero ovvero in strutture residenziali sanitarie ovvero in un edificio specificamente dedicato che erogano assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologie neoplastiche in fase terminale che necessitino di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita. Tali strutture, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 28 settembre 1999, si devono integrare nella rete di assistenza ai pazienti terminali costituita da servizi e da attività territoriali e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle cure palliative. Tali strutture assicurano ai pazienti una forma di assistenza finalizzata al controllo del dolore e degli altri sintomi, improntata al rispetto della dignità, dei valori umani, spirituali e sociali di ciascuno di essi e al sostegno psicologico e sociale del malato e dei suoi familiari. Le funzioni dei centri sono: - ricovero temporaneo per pazienti per i quali non sussistano le condizioni necessarie all'assistenza domiciliare o all'assistenza domiciliare specialistica o al ricovero ospedaliero per acuti;
--	---



	- ricovero temporaneo come supporto alle famiglie per alleviarle dalla cura del proprio congiunto; - attività assistenziale in regime diurno; - valutazione e monitoraggio delle terapie palliative per il controllo dei sintomi; - aggiornamento e formazione del personale.		
<i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i>			<i>Situazione attuale</i>
5.5	Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del centro residenziale di cure palliative, con particolare riferimento a: - organigramma; - livelli di responsabilità; - modalità di erogazione del servizio; - la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni relative all'erogazione delle cure palliative. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1	SI	NO

5.5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

5.5.1.1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>Localizzazione</u> La localizzazione può essere nell'ambito di un edificio specificamente dedicato, di una struttura ospedaliera o di una struttura residenziale sanitaria. In ogni caso la localizzazione dovrà avvenire in una zona urbana o urbanizzata, protetta dal rumore cittadino e con buoni collegamenti con il contesto urbano, in modo da favorirne l'accessibilità da parte dei familiari e dei parenti. Nel caso di impossibilità di eliminare il rumore, esso deve essere opportunamente abbattuto.		
<i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i>			<i>Situazione attuale</i>
5.5.1.1-a	Il centro è localizzato in una struttura specificamente dedicata ovvero in una struttura ospedaliera o residenziale sanitaria.	SI	NO
5.5.1.1-b	Il centro è localizzato all'interno di un area urbana o urbanizzata.	SI	NO
5.5.1.1-c	Sono stati adottati idonei accorgimenti per il contenimento del disturbo acustico causato dal rumore cittadino.	SI	NO
5.5.1.1-d	Il centro è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.	SI	NO

5.5.1.2 REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>Dimensioni generali</u> Le esigenze di elevata personalizzazione dell'intervento rendono necessaria una capacità recettiva limitata, non superiore a 30 posti, articolata in moduli.
---	---



<i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
5.5.1.2-a	Il numero di posti per pazienti terminali non è superiore a 30.	SI	NO
5.5.1.2-b	I posti per pazienti terminali sono articolati in moduli per garantire la personalizzazione dell'intervento e la massima privacy.	SI	NO

5.5.1.3 REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>Tipologia strutturale e articolazione in aree funzionali.</u> La tipologia strutturale adottata deve garantire il rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile a creare condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio. Deve essere permessa la personalizzazione delle stanze. La qualità degli spazi progettati deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli spazi e il benessere psicologico. L'articolazione funzionale del centro dovrà includere le seguenti aree: a) area destinata alla residenzialità; b) area destinata alla valutazione e alle terapie; c) area generale di supporto.
---	---

5.5.1.3.A REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>A. Area destinata alla residenzialità.</u> Ogni modulo deve essere dotato di: a) camere singole di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, un tavolo per consumare i pasti, una poltrona, i servizi igienici. Nella camera arredata si deve assicurare lo spazio adeguato per interventi medici; b) cucina-tisaneria; c) deposito biancheria pulita; d) deposito attrezzature, carrozzine e materiali di consumo; e) servizi igienici per il personale; f) locale di postazione per il personale di assistenza in posizione idonea; g) ambulatorio medicheria; h) soggiorno polivalente o spazi equivalenti anche divisi in ambiti da destinare a diverse attività (ristorazione, conversazione, lettura, ecc.); i) deposito sporco dotato di vuotatoio e di lavapadelle.				
Criteri per la verifica del possesso del requisito				Situazione attuale	
In ogni modulo:					
5.5.1.3.A-a	tutte le camere sono ad uso singolo, adeguatamente dimensionate e dotate di servizi (tavolo, poltrona, servizi igienici) per consentire il pernottamento di un accompagnatore			SI	NO
5.5.1.3.A-b	è presente una cucina/tisaneria			SI	NO
5.5.1.3.A-c	è presente un deposito per la biancheria pulita			SI	NO
5.5.1.3.A-d	è presente un deposito per le attrezzature, le carrozzine e i materiali di consumo			SI	NO



5.5.1.3.A-e	vi sono servizi igienici distinti per il personale	SI	NO
5.5.1.3.A-f	è presente uno spazio per il personale di assistenza ubicato in posizione idonea	SI	NO
5.5.1.3.A-g	è presente un ambulatorio medicheria	SI	NO
5.5.1.3.A-h	vi sono spazi adattabili alle attività sociali (ristorazione, conversazione, lettura)	SI	NO
5.5.1.3.A-i	è presente uno spazio per lo sporco con vuotatoio e dotato di lavapadelle.	SI	NO

5.5.1.3.B REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>B. Area destinata alla valutazione e alla terapia</u> a) locali e attrezzature per le terapie antalgiche e prestazioni ambulatoriali con spazio per l'attesa che non intralci i percorsi; b) locale per la preparazione e la manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali; c) locale per le prestazioni in regime diurno; d) locale per colloqui con il personale (psicologo, assistente sociale, ecc.); e) locale deposito pulito, sporco, attrezzature.		
<i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
L'articolazione funzionale del centro prevede la presenza di:			
5.5.1.3.B-a	idonei spazi dotati di adeguate attrezzature per l'esecuzione delle terapie antalgiche e delle prestazioni ambulatoriali con idonei spazi di attesa	SI	NO
5.5.1.3.B-b	spazi idonei alla preparazione e manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali	SI	NO
5.5.1.3.B-c	idonei spazi per le prestazioni in regime diurno	SI	NO
5.5.1.3.B-d	idonei spazi per i colloqui con il personale	SI	NO
5.5.1.3.B-e	adeguati spazi distinti per il deposito delle attrezzature, del pulito e dello sporco, anche in comune con quelli destinati alla residenzialità.	SI	NO

5.5.1.3.C - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>C. Aree generali di supporto</u> Le aree generali di supporto devono includere: a. ingresso con portineria e telefono e spazio per le relazioni con il pubblico; b. spogliatoio per il personale con servizi igienici; c. spogliatoio e locali di sosta e lavoro per il personale volontario; d. locale per riunioni di équipe.		
Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
Le aree generali includono:			
5.5.1.3.C1-a	un adeguato spazio portineria con idonei spazi per l'informazione al pubblico dotati di telefono a disposizione degli utenti	SI	NO
5.5.1.3.C1-b	spogliatoi per il personale dotati di servizi igienici	SI	NO



5.5.1.3.C1-c	spogliatoi per il personale volontario	SI	NO
5.5.1.3.C1-d	adeguati spazi per la sosta e il lavoro del personale volontario	SI	NO
5.5.1.3.C1-e	spazio per le riunioni di équipe.	SI	NO

5.5.1.3.C - 2 REQUISITO DA SODDISFARE:	Qualora il Centro <u>non sia localizzato in una struttura sanitaria</u> , le aree generali devono includere: a) camere mortuarie in numero idoneo (raccomandabile una ogni otto letti); b) spazi per i dolenti; c) sala per il culto; d) locale ad uso amministrativo; e) cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora questi servizi venissero dati in appalto, il Centro dovrà comunque essere dotato di locali di stoccaggio o di temporaneo deposito o di riscaldamento dei cibi, di supporto alle ditte esterne); f) magazzini.		
Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
Qualora il centro <u>non sia localizzato in struttura sanitaria</u> , comprende:			
5.5.1.3.C2 - a	camera mortuaria con numero di posti di almeno 1 ogni 8 letti	SI	NO
5.5.1.3.C2 - b	adeguati spazi per i dolenti	SI	NO
5.5.1.3.C2 - c	una sala per il culto	SI	NO
5.5.1.3.C2 - d	adeguati spazi ad uso amministrativo	SI	NO
5.5.1.3.C2 - e	cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora tali servizi siano appaltati , comunque adeguati spazi per il deposito temporaneo, lo stoccaggio il riscaldamento dei cibi e di supporto alle ditte esterne)	SI	NO
5.5.1.3.C2 - f	adeguati spazi da adibirsi a magazzino.	SI	NO

5.5.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

5.5.2.1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>Requisiti minimi impiantistici</u> <i>Il centro deve essere dotato di</i> a) impianto di riscaldamento o climatizzazione; b) impianto di illuminazione di emergenza; c) impianto di forza motrice nelle camere con almeno una presa per l'alimentazione normale; d) impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa; e) impianto gas medicali: prese per il vuoto, per l'ossigeno e l'aria; f) impianto telefonico con disponibilità di telefoni fissi e mobili per i pazienti in ogni modulo; g) impianto televisivo.
---	--



Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
Il centro è dotato di:			
5.5.2.1-a	impianto di riscaldamento o climatizzazione;	SI	NO
5.5.2.1-b	impianto di illuminazione di emergenza;	SI	NO
5.5.2.1-c	impianto di forza motrice con almeno una presa nelle camere per l'alimentazione normale;	SI	NO
5.5.2.1-d	impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa;	SI	NO
5.5.2.1-e	impianto gas medicali: prese per il vuoto e per l'ossigeno in ogni stanza e per l'aria;	SI	NO
5.5.2.1-f	impianto telefonico con disponibilità di telefoni fissi e mobili per i pazienti in ogni modulo;	SI	NO
5.5.2.1-g	impianto televisivo con prese in ogni stanza.	SI	NO

5.5.2.2 REQUISITO DA SODDISFARE:	<u>Fattori di sicurezza e prevenzione infortuni:</u> a) pavimenti in materiale e superficie antisdrucciolo; b) assenza di barriere architettoniche; c) applicazione di sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici; d) dotazione di sistema di allarme nelle camere e nei servizi igienici per i pazienti; e) impianto centralizzato per la segnalazione delle chiamate; f) segnaletica di informazione diffusa.		
Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
Nel Centro:			
5.5.2.2-a	vi sono pavimenti in materiale o superficie antisdrucciolo	SI	NO
5.5.2.2-b	sono adottati gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche	SI	NO
5.5.2.2-c	sono presenti sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici	SI	NO
5.5.2.2-d	nelle camere e nei servizi igienici vi è un impianto centralizzato di chiamata ed allarme con segnalazione luminosa ed acustica	SI	NO
5.5.2.2-e	vi sono adeguate segnaletiche di sicurezza e informazione.	SI	NO

5.5.2.3 REQUISITO DA SODDISFARE:	Dotazioni tecnologiche: a) arredi, comprendenti letti speciali con schienali regolabili; b) ausili e presidi, includenti materassi e cuscini anti decubito, carrozzelle, sollevatori-trasportatori, barelle doccia, vasche da bagno per disabili; c) apparecchiature, includenti attrezzature idonee alla gestione della terapia e strumentario per piccola chirurgia.		
---	---	--	--



Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
Presso il Centro sono presenti le seguenti dotazioni tecnologiche:			
5.5.2.3-a	arredi, comprendenti letti speciali con schienali regolabili	SI	NO
5.5.2.3-b	ausili e presidi, includenti materassi e cuscini anti decubito, carrozzelle, sollevatori-trasportatori, barelle doccia, vasche da bagno per disabili	SI	NO
5.5.2.3-c	apparecchiature, includenti attrezzature idonee alla gestione della terapia e strumentario per piccola chirurgia.	SI	NO

5.5.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

5.5.3 REQUISITO DA SODDISFARE:	Il Centro residenziale di cure palliative è funzionalmente integrato con la rete di assistenza ai pazienti terminali. La temporanea degenza del paziente costituisce parte del progetto terapeutico formulato per ciascun paziente che prevede momenti differenziati all'interno di un continuum assistenziale. Il Centro residenziale di cure palliative, per la programmazione e la erogazione delle prestazioni si avvale di équipes multiprofessionali costituite da personale medico, infermieri, psicologi, operatori tecnici dell'assistenza nonché da operatori socio-sanitari, assistenti sociali e altre figure professionali individuate in base alle esigenze specifiche. Il personale dovrà essere adeguato per numero e tipologia in relazione alla dimensione della struttura, e ne va favorita la formazione specifica. Il responsabile del Centro residenziale di cure palliative promuove la personalizzazione dell'assistenza anche mediante riunioni periodiche di équipes finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla eventuale rimodulazione del piano terapeutico nonché alla verifica e alla promozione della qualità dell'assistenza. Va assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. Nell'organizzazione del Centro va promossa e valorizzata la presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore.		
	<i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>
5.5.3 - a	Esiste documentazione, periodicamente aggiornata, relativa alle procedure di integrazione funzionale con la rete dei servizi di assistenza ai pazienti terminali e le unità di valutazione distrettuali (ove presenti sul territorio) prevista dal DM 28.9.1999.		SI NO
5.5.3 - b	Per ciascun paziente è previsto un progetto terapeutico che prevede momenti differenziati all'interno di un continuum assistenziale.		SI NO
5.5.3 - c	Esiste un'équipe multi-professionale costituita da personale medico, infermieri, psicologi, operatori tecnici dell'assistenza nonché da operatori socio-sanitari, assistenti sociali e altre figure professionali.		SI NO
5.5.3 - d	L'équipe multi-professionale è adeguata, per numero e tipologia di personale, a garantire l'erogazione delle prestazioni previste dai singoli progetti terapeutici e a garantire le necessità della struttura in funzione della recettività consentita.		SI NO



5.5.3 - e	E' favorita e documentata la formazione del personale.	SI	NO
5.5.3 - f	Esiste documentazione comprovante l'effettuazione di periodiche riunioni di équipe, finalizzate alla personalizzazione dell'assistenza anche tramite la verifica e la rimodulazione del progetto terapeutico individuale nonché al miglioramento della qualità.	SI	NO
5.5.3 - g	Presso il Centro viene assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.	SI	NO
5.5.3 - h	Esiste ed è periodicamente aggiornata documentazione relativa all'integrazione e collaborazione con le associazioni di volontariato locali operanti nel settore.	SI	NO



DICHIARA ALTRESI'

- di rinviare al programma di adeguamento per i seguenti criteri non soddisfatti:

Nr. criterio	Rif. pag. progr. adeg.	Nr. criterio	Rif. pag. progr. adeg.	Nr. criterio	Rif. pag. progr. adeg.	Nr. criterio	Rif. pag. progr. adeg.	Nr. criterio	Rif. pag. progr. adeg.	Nr. criterio	Rif. pag. progr. adeg.

- l'inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti:

Nr. criterio	Motivo inapplicabilità

Luogo e data _____

(firma del dichiarante)

