



LABORATORIO GEOTECNICO

*Laboratorio certificato ISO 9001:2015
da Certiquality S.r.l. con certificato N. 78 QM*

*Laboratorio autorizzato ad effettuare e certificare prove sulle terre e sulle rocce,
di colonna risonante e taglio torsionale ciclico con decreto di autorizzazione del
03/07/2025, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale*

CQY
CERTIQUALITY
n. 78 QM
UNI EN ISO 9001:2015

SERVIZIO GEOLOGICO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LISTINO PREZZI DELLE ANALISI GEOTECNICHE

anno 2026

STATO DEL DOCUMENTO

Approvazione con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1040 del 10/06/2022				
REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
0	/	/	Emissione Documento previsto da delibera n. 1040 del 10/06/2022	13/08/2022
1	/	/	Adeguamento listino alla nota del Servizio Entrate Finanza e Credito prot. 124 di data 02/01/2023, che per l'anno 2023 lascia invariata la misura dei proventi	09/01/2023
2	/	/	Adeguamento listino alla nota del Servizio Entrate, Finanza e Credito prot. 775807 di data 16/10/2024, che per l'anno 2024 lascia invariata la misura dei proventi	10/01/2024
3	/	/	Adeguamento listino alla nota del Servizio Entrate, Finanza e Credito prot. 28196 di data 15/01/2025, che per l'anno 2025 lascia invariata la misura dei proventi	16/01/2025
4	/	/	Adeguamento listino alla nota del Servizio Entrate, Finanza e Credito prot. 1017971 di data 30/12/2025, che per l'anno 2026 comunica l'adeguamento dei proventi nella misura del +7,5%	09/01/2026

Elaborazione	Il Responsabile della Qualità	Approvazione	Il Direttore
--------------	-------------------------------	--------------	--------------



A tutti i prezzi esposti va applicata l'I.V.A. prevista da norma di legge.

Tutte le prestazioni fornite dal Laboratorio Geotecnico a terzi devono essere remunerate nella misura prevista dal listino prezzi in vigore all'atto di accettazione della commessa di lavoro e non possono essere applicati sconti o agevolazioni di alcun tipo.

Le prestazioni fornite ad Enti Strumentali e agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento devono essere remunerate nella misura prevista dal presente listino prezzi in vigore all'atto di accettazione della commessa di lavoro, con uno sconto del 50%.

Sono a titolo gratuito le sole prestazioni fornite per Servizi e Agenzie provinciali nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai quali sarà comunicato il costo delle analisi eseguite solamente ai fini del controllo di gestione.

I prezzi delle voci esposte comprendono anche i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

LISTINO PREZZI DELLE ANALISI GEOTECNICHE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1

CONSEGNA DI CAMPIONI

I prezzi indicati nel presente listino si riferiscono a campioni recapitati in Laboratorio Geotecnico in Via Vienna 17 – 38121 TRENTO a cura e spese del committente, sotto la propria responsabilità.

La consegna dei campioni avviene con la sottoscrizione del Verbale di Accettazione il quale contiene tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove. Eventuali modifiche saranno concordate, registrate e accettate dalle parti.

Nel caso in cui i campioni fossero recapitati presso il Laboratorio attraverso soggetto incaricato al campionamento, via posta o corriere, questi dovranno essere accompagnati da una richiesta di incarico scritta, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per la redazione del Verbale di Accettazione.

Tutte le informazioni fornite all'atto formale di consegna, tramite richiesta di incarico sottoscritta o Verbale di Accettazione, saranno utilizzate per la redazione degli elaborati di prova.

Eventuali modifiche di qualsiasi informazione necessaria alla compilazione dei certificati dovranno essere richieste per iscritto tramite nota e potranno comportare oneri aggiuntivi, che saranno addebitati in fattura secondo la tariffa prevista nel presente listino.

Art. 2

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Il Laboratorio diviene responsabile della conservazione dei campioni consegnati dal momento in cui li prende ufficialmente in carico, sulla base del Verbale di Accettazione o lettera di richiesta sottoscritta dal committente.

Si assicura la conservazione integrale degli stessi fino alla data di inizio delle prove di laboratorio.

Dopo l'emissione del certificato di prova i campioni sui quali sono state eseguite le prove saranno conservati per 60 giorni e quelli non utilizzati saranno conservati per 6 mesi, trascorsi i quali il Laboratorio non avrà più alcun obbligo nei confronti del Committente.

Qualora il Committente riscontrasse la necessità di conservare ulteriormente i campioni consegnati al Laboratorio, dovrà inoltrare, prima della scadenza dei prescritti 6 mesi, specifica richiesta.

La conservazione dei campioni oltre i 6 mesi sarà addebitata secondo quanto stabilito con il presente listino.

Art. 3

CERTIFICATI DI PROVA

I certificati di prova conterranno tutte le informazioni riguardanti l'esecuzione della prova, delle letture eseguite nonché delle grandezze da esse derivate.

Eventuali interpretazioni fornite dal Laboratorio sono da intendersi mere indicazioni per il Committente il quale potrà liberamente dare diverse e ulteriori interpretazioni ai risultati di prova forniti.

Il Laboratorio è tenuto pertanto a rispondere esclusivamente sui risultati delle prove eseguite.

I prezzi stabiliti comprendono il rilascio dei certificati prodotti in versione informatizzata firmati digitalmente.

Art. 4**TERMINI DI CONSEGNA**

I tempi di esecuzione delle prove sono correlati ai tempi tecnici minimi, al carico di lavoro e alle condizioni fisico-mecaniche dei campioni, riscontrabili con certezza solamente in fase di prova.

L'emissione dei certificati è inoltre legata ai tempi necessari per la redazione e l'approvazione degli stessi e la loro consegna avverrà ad avvenuto pagamento.

Il Laboratorio, su richiesta del Committente potrà fornire anticipazioni sui risultati di prova, tuttavia non si assume alcuna responsabilità derivante da successive integrazioni e/o modificazioni del certificato emesso.

Il Laboratorio risponde esclusivamente dei certificati ufficiali sottoscritti dal Direttore del Laboratorio stesso.

Art. 5**TARIFFE E PAGAMENTI**

I prezzi relativi alle prove sono stabiliti dal listino in vigore alla data di accettazione e si intendono IVA esclusa. Il Laboratorio provvederà ad emettere idoneo documento fiscale. Il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento prima della consegna dei certificati e comunque entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le prestazioni fornite ad Enti Strumentali e agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento devono essere remunerate nella misura prevista dal presente listino prezzi in vigore all'atto di accettazione della commessa di lavoro, con uno sconto del 50%.

Sono a titolo gratuito le sole prestazioni fornite per Servizi e Agenzie provinciali nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai quali sarà comunicato il costo delle analisi eseguite solamente ai fini del controllo di gestione.

Il versamento delle somme potrà essere effettuato tramite:

- pagamenti elettronici mediante PagoPa;
- versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat-Unicredit S.p.A., specificando i seguenti codici: codice filiale 5079 - codice Ente 400 - codice versamento riportato nelle comunicazioni inviate ai debitori.

In caso di ritardato o mancato pagamento il Laboratorio provvederà al recupero delle somme dovute maggiorate di interessi per ritardato pagamento. Il soggetto firmatario del Verbale di Accettazione o della lettera di incarico è responsabile del puntuale versamento delle somme dovute.

Non potranno essere accettate richieste di Committenti inadempienti.

Art. 6**CONDIZIONI DI ASSISTENZA DOPO L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI**

Qualora si dovessero evidenziare anomalie su certificati già emessi che possano influenzare direttamente o indirettamente la validità dei risultati, il Laboratorio provvederà a segnalarle attraverso un rapporto di "Non Conformità". Dopo aver esaminato quanto l'anomalia possa aver influito sui risultati, il Laboratorio provvederà ad attuare uno dei seguenti provvedimenti:

- a) correggere i certificati emessi rimuovendo l'errore con la redazione di un documento che a seconda dei casi sarà denominato "emendamento" e/o "aggiunta"; la correzione sarà attuabile fintanto che sarà possibile quantificare con certezza l'errore commesso;
- b) se viene esclusa l'ipotesi a) ma è possibile ripetere la prova verrà emesso un "emendamento" e/o "aggiunta" in sostituzione del certificato; questa procedura verrà seguita nel caso non sia stato possibile quantificare l'errore e che ci sia la disponibilità di nuovi campioni;
- c) nel caso non siano possibili i provvedimenti a e b verrà data comunicazione al cliente che i risultati forniti sono associati ad una incertezza che non è quella correttamente indicata o prevista dal metodo. Qualora i risultati delle prove, a causa delle anomalie riscontrate, dovessero essere inutilizzabili da parte del cliente, potrà essere richiesto il rimborso del costo delle prove come indicato in fattura.

Art. 7**CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che non si siano potute definire in via amichevole è competente il Foro di Trento.

SETTORE A

1. - PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
1.1 APERTURA CAMPIONE INDISTURBATC apertura campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compresa fotografia, descrizione visiva ed esecuzione di prove di consistenza speditive (Pocket Penetrometer e/o Torvane) ove applicabili, <i>per ogni campione</i>		cad.		18,21
1.2 APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o altro contenitore), compresa fotografia e descrizione visiva, <i>per ogni campione</i>		cad.		12,61
1.3 APERTURA DI CAMPIONE INDISTURBATO CUBICC apertura di campione indisturbato cubico, compresa fotografia e descrizione visiva, <i>per ogni campione</i>		cad.		29,42
1.4 CONSERVAZIONE DI PARTE DEL CAMPIONE conservazione di parte del campione su richiesta del Committente, compresa la confezione e l'etichettatura, per ogni mese e per ogni campione, oltre i sei mesi dalla data di emissione del certificato		cad.		8,42
1.5 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN ACQUA (UNI EN ISO 17892-1:2015; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova 24 ore) determinazione del contenuto in acqua (umidità) di un provino di terreno mediante essiccazione in forno (media su più valori), <i>per ogni determinazione</i>	w	cad.		14,07
1.6 DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA (UNI EN ISO 17892-2:2015) determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine con il metodo delle misurazioni lineari, <i>per ogni determinazione</i>	p	cad.		12,61
1.7 DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA CON BILANCIA IDROSTATICA (UNI EN ISO 17892-2:2015; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 24 ore) determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine con il metodo per immersione in acqua, compresa l'eventuale paraffinatura del provino, <i>per ogni determinazione</i>	p	cad.		29,33
1.8 DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI SOLIDI (UNI EN ISO 17892-3:2016; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 24 ore) determinazione della massa volumica dei granuli solidi (media su due valori) con il metodo del picnometro, <i>per ogni determinazione</i>	ρ_s	cad.		56,04
1.9 ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA A SECC (UNI EN ISO 17892-4:2017) analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, su quantità inferiore a 3 kg, ove praticabile <u>1.9.1 per ogni analisi</u> <u>1.9.2 sovrapprezzo per ogni kg eccedente i 3 kg</u>	GRS	cad. cad.		58,83 6,99
1.10 ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA AD UMIDC (UNI EN ISO 17892-4:2017; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore) analisi granulometrica mediante vagliatura, per via umida su quantità inferiore a 3 kg <u>1.10.1 per ogni analisi</u> <u>1.10.2 sovrapprezzo per ogni kg eccedente i 3 kg</u>	GR	cad. cad.		81,26 8,42
1.11 ANALISI GRANULOMETRICA COMPLETA PER VAGLIATURA AD UMIDO E PER SEDIMENTAZIONE (UNI EN ISO 17892-4:2017; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 10 giorni) analisi granulometrica completa mediante vagliatura, per via umida, su quantità inferiore a 3 kg e per sedimentazione della parte fine con aerometro, esclusa la determinazione della massa volumica dei grani (l'esecuzione della prova necessita del valore di massa volumica del grano); <i>per ogni analisi</i>	AE	cad.		152,47

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
1.12 PASSANTE AL SETACCIO ASTM 200 MESH determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh			cad.	22,44
1.13 DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI LIQUIDITÀ E DI PLASTICITÀ (UNI EN ISO 17892-12:2018; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova 24 ore) determinazione del limite di liquidità e di plasticità congiuntamente 1.13.1 prova eseguita su materiale allo stato naturale, ove praticabile 1.13.2 sovrapprezzo per rimozione della parte grossolana con metodo umido (secondo par. 5.2.7 della norma UNI EN ISO 17892-12:2018)	SCL		cad. cad. cad.	64,51 23,45
1.14 DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI RITIRO determinazione del limite di ritiro			cad.	74,25
1.15 DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI SOSTANZA ORGANICA (ASTM D 2974-87; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore) determinazione percentuale di sostanza organica, con forno a muffola a 440°C	MO		cad.	51,85
1.16 DETERMINAZIONE DEL CALCARE TOTALE (G.U. 25-5-1992; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 24 ore) effettuata per mezzo del gasometro "Dietrich - Frühling", <i>per ogni determinazione</i>	CAL		cad.	56,04
1.17 DETERMINAZIONE DEL pH (G.U. 25-5-1992; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore) secondo gazzetta ufficiale n° 121 del 25/05/92 metodo 7, <i>per ogni determinazione</i>	pH		cad.	29,42
1.18 PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE NON CONFINATA - ELL (UNI EN ISO 17892-7:2018; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore) prova di compressione semplice non confinata a espansione laterale libera tipo ELL, <i>per ogni provino</i>	ELL		cad.	28,00
1.19 PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA AD INCREMENTI DI CARICO (UNI EN ISO 17892-5:2017; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 15 giorni) 1.19.1 prova di consolidazione edometrica ad incremento di carico (IL) su provini aventi diametro inferiore o uguale a 75 mm con il mantenimento di ogni gradino di carico per 24 ore, con pressione massima 3200 kPa, per un numero massimo di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, per ogni prova (l'esecuzione della prova necessita del valore di massa volumica del grano) 1.19.2 per ogni ciclo supplementare di carico e scarico	ED		cad. cad.	234,57 89,64
1.20 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA (UNI EN ISO 17892-5:2017; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova dipendente dalle caratteristiche del campione) determinazione del coefficiente di consolidazione secondaria durante l'esecuzione della prova edometrica, con permanenza del carico oltre le 24 ore. Si specifica che per particolari condizioni di prova quali infittimento dei gradini di carico nell'interno della pressione di preconsolidazione, raggiungimento di livelli di carico eccedenti i 3200 kPa il prezzo dovrà essere stimato di volta in volta	EDS		cad.	44,84
1.21 PRESSIONE DI RIGONFIAMENTO determinazione della pressione del rigonfiamento mediante apparecchio di tipo edometrico, a rigonfiamento impedito con incrementi di carico controllati < 25 kPa	RIG		cad.	148,52
1.22 DETERMINAZIONE DELLA DEFORMAZIONE DI RIGONFIAMENTO determinazione della deformazione di rigonfiamento libero ad una definita pressione, applicata a secco, in seguito alla inondazione del provino			cad.	155,51
1.23 PROVA DI TAGLIO MEDIANTE SCISSIONE prova di taglio mediante scissometro da laboratorio, <i>per ogni determinazione</i>			cad.	15,43

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
1.24 PROVA DI TAGLIO DIRETTO SU CAMPIONE INDISTURBATO <small>(UNI EN ISO 17892-10:2019)</small> prova di taglio diretto condotta su provino fustellato direttamente da campione coesivo indisturbato, eseguita con scatola di Casagrande a sezione quadrata o circolare di dimensione massima 60 mm, in condizione consolidata drenata, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TD	cad.		155,51
1.25 PROVA DI TAGLIO DIRETTO SU CAMPIONE RIMANEGGIATO CON RICOSTITUZIONE DEL PROVINO <small>(UNI EN ISO 17892-10:2019)</small> prova di taglio diretto condotta su provino rimaneggiato ricostituito con pestellatura manuale, eseguita con scatola di Casagrande a sezione quadrata o circolare di dimensione massima 60 mm in condizione consolidata drenata, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TDR	cad.		222,76
1.26 PROVA DI TAGLIO DIRETTO DI GRANDI DIMENSIONI SU CAMPIONE RIMANEGGIATO CON RICOSTITUZIONE DEL PROVINO <small>(UNI EN ISO 17892-10:2019)</small> prova di taglio diretto condotta su provino rimaneggiato ricostituito con pestellatura manuale, eseguita con scatola di Casagrande a sezione quadrata avente lato 300 mm o 150 mm, in condizione consolidata drenata, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TDR	cad.		381,63
1.27 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA RESIDUA determinazione della resistenza residua con la prova di taglio diretto in modalità <i>multi-reversal</i> , fino alla stabilizzazione delle curve cedimento-tempo, <i>per ogni provino</i>	TRR	cad.		645,00
1.28 PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA ISOTROPICAMENTE NON DRENATA (CIU) <small>(UNI EN ISO 17892-9:2018)</small> prova triassiale consolidata non drenata (CIU) con saturazione preliminare mediante back pressure, esclusa la ricostituzione del provino nel caso di campione rimaneggiato, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TCU	cad.		275,98
1.29 PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA ISOTROPICAMENTE DRENATA (CID) <small>(UNI EN ISO 17892-9:2018)</small> prova triassiale consolidata drenata (CID) con saturazione preliminare mediante back pressure, esclusa la ricostituzione del provino nel caso di campione rimaneggiato, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TCD	cad.		285,79
1.30 PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UU) <small>(UNI EN ISO 17892-8:2018; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore)</small> prova triassiale non consolidata non drenata (UU), esclusa la ricostituzione del provino nel caso di campione rimaneggiato <u>1.30.1</u> senza saturazione preliminare, <i>per ogni provino</i> <u>1.30.2</u> con saturazione preliminare mediante back pressure, <i>per ogni provino</i> <u>1.30.3</u> con saturazione preliminare mediante back pressure e misura della pressione interstiziale durante la fase di rottura, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TUU	cad. cad. cad.		58,83 81,26 110,66
1.31 PROVA DI COSTIPAMENTO AASHO MODIFICATO <small>(CNR anno XII pt. IV n° 69/78; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore)</small> prova di costipamento AASHO modificato con 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua: <u>1.31.1</u> in fustella da 4" (912 cc) <u>1.31.2</u> in fustella da 6" (2122 cc)	CM	cad. cad.		333,42 371,27
1.32 PROVA DI COSTIPAMENTO AASHO STANDAR <small>(CNR anno XII pt. IV n° 69/78; tempo tecnico minimo di esecuzione della prova: 48 ore)</small> prova di costipamento AASHO standard con 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua: <u>1.32.1</u> in fustella da 4" (912 cc) <u>1.32.2</u> in fustella da 6" (2122 cc)	CM	cad. cad.		296,99 333,42

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
1.33 DETERMINAZIONE DELL'INDICE CBR <small>(UNI EN 13286-47:2006)</small> determinazione dell'indice CBR con fustella cilindrica da 6" <u>1.33.1 per ogni provino</u> <u>1.33.2 per ogni provino</u> , compresa prova di imbibizione (96 ore)	CBR	cad. cad.	74,25 110,67	
1.34 PROVA DI PERMEABILITÀ DIRETTA A CARICO COSTANTE <small>(UNI EN ISO 17892-11:2019)</small> prova di permeabilità diretta con permeametro a carico costante, esclusa la ricostituzione del provino nel caso di campione rimaneggiato, <i>per ogni determinazione</i>	PC	cad.	148,52	
1.35 PROVA DI PERMEABILITÀ DIRETTA A CARICO VARIABILE <small>(UNI EN ISO 17892-11:2019)</small> prova di permeabilità diretta con permeametro a carico variabile, esclusa la ricostituzione del provino nel caso di campione rimaneggiato, <i>per ogni determinazione</i>	PV	cad.	184,92	
1.36 PROVA DI PERMEABILITÀ DIRETTA IN CELLA EDOMETRICA <small>(UNI EN ISO 17892-11:2019)</small> prova di permeabilità diretta in cella edometrica su provino di diametro < 80 mm ed altezza < 25 mm <u>1.36.1 per k < 10E-3 cm/s per ogni determinazione</u> <u>1.36.2 per k > 10E-3 cm/s per ogni determinazione</u>	PT	cad. cad.	78,46 44,84	
1.37 PROVA DI PERMEABILITÀ DIRETTA IN CELLA TRIASSIALE <small>(UNI EN ISO 17892-11:2019)</small> prova di permeabilità diretta in cella triassiale, esclusa la ricostituzione del provino nel caso di campione rimaneggiato <u>1.37.1 per k < 10E-3 cm/s per ogni determinazione</u> <u>1.37.2 per k > 10E-3 cm/s per ogni determinazione</u>	PT	cad. cad.	222,75 184,92	
1.38 PREPARAZIONE DI PROVINI RICOSTITUITI DA RIMANEGGIATO preparazione di provini ricostituiti partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto d'acqua e/o della densità per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche: <u>1.38.1 con diametro sino a 38 mm compreso, per ogni provino</u> <u>1.38.2 con diametro superiore a 38 mm e inferiore a 70 mm, per ogni provino</u> <u>1.38.3 con diametro da 70 mm e superiore, per ogni provino</u>		cad. cad. cad.	51,85 67,24 80,94	
1.39 PREPARAZIONE DI PROVINI CILINDRICI DA COESIVO CON TORNIELLO preparazione di provini cilindrici partendo da blocchi di materiale coesivo con uso di tornietto motorizzato da laboratorio al diametro necessario per la conduzione delle prove meccaniche (diametro finale da 70 a 38 mm), <i>per ogni provino</i>		cad.	35,20	
1.40 TRASFERTA PRESSO IL LUOGO STABILITO DAL COMMITTENTE PER PROVE GEOTECNICHE IN SITO O PRELIEVO DI CAMPIONI <u>1.40.1 costo orario manodopera</u> <u>1.40.2 rimborso chilometrico per raggiungere la località di campionamento o di prova con utilizzo di mezzi pesanti</u> <u>1.40.3 rimborso chilometrico per raggiungere la località di campionamento o di prova con utilizzo di automezzi</u>		cad. km km	29,42 5,15 1,94	
1.41 INTERPRETAZIONE O COMMENTO ALLE PROVE ESEGUITE RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DI RISULTATI NON PREVISTI DAI METODI DI PROVA UNIFICATI OD ALLA FORMULAZIONE DI IPOTESI SULLA BASE DEI DATI MISURATI a stima secondo costo orario		ora	102,73	

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
1.42 STOCCAGGIO DEI CAMPIONI CONSERVATI IN CASSE stoccaggio dei campioni conservati in casse presso il magazzino del laboratorio, oltre i 6 mesi dalla data di consegna dei certificati oppure dal giorno stesso del deposito per i campioni non sottoposti a prova, <i>al giorno per ciascuna cassa</i>		al giorno e a cassa		0,13
1.43 PROVA DINAMICA DI COLONNA RISONANTE (ASTM D 4015-07) Prova di colonna risonante su provino cilindrico pieno, per la determinazione della curva di decadimento del modulo di taglio G e del rapporto di smorzamento D (massimo 12 determinazioni), esclusa la eventuale ricostituzione del provino. Sono comprese le fasi di saturazione e di consolidazione isotropa o, in alternativa, qualora la prova sia eseguita in successione alla prova di taglio torsionale ciclico, il riassestamento del provino per 24 ore alla pressione efficace di consolidazione richiesta e la valutazione degli effetti pre-straining con una misura preliminare dei valori di G e D a piccola deformazione in modalità colonna risonante		cad.		762,31
1.44 PROVA DI TAGLIO TORSIONALE CICLICO Prova di taglio torsionale ciclico su provino cilindrico pieno, per la determinazione della curva di decadimento del modulo di taglio G e del rapporto di smorzamento D (massimo 12 determinazioni), esclusa la eventuale ricostituzione del provino. Sono comprese le fasi di saturazione e di consolidazione isotropa o, in alternativa, qualora la prova sia eseguita in successione alla prova di colonna risonante, il riassestamento del provino per 24 ore alla pressione efficace di consolidazione richiesta e la valutazione degli effetti pre-straining con una misura preliminare dei valori di G e D a piccola deformazione in modalità colonna risonante		cad.		762,31
1.45 SOVRAPPREZZO PER OGNI DETERMINAZIONE DELLA COPPIA DI VALORI G e D IN MODALITÀ COLONNA RISONANTE O TAGLIO TORSIONALE CICLICO Determinazione di ulteriori coppie di valori G e D in modalità colonna risonante o taglio torsionale ciclico, per completare la curva di decadimento oltre la condizione elastica non lineare, nella fase di Large Strain Test		cad.		35,20
1.46 SOVRAPPREZZO PER OGNI DETERMINAZIONE DELLA COPPIA DI VALORI G e D A PICCOLI LIVELLI DEFORMATIVI IN MODALITÀ COLONNA RISONANTE Determinazione della coppia di valori G e D a piccoli livelli deformativi in modalità colonna risonante, ad esempio per la valutazione degli effetti pre-straining quando richiesto e non previsto dalle precedenti voci oppure per diverse pressioni di consolidazione isotropa nel corso del Multistage Consolidation Test, compresa la relativa fase di consolidazione		cad.		23,45
1.47 ATTIVITÀ DI Sperimentazione non prevista dalle altre voci del presente listino Eventuale attività di sperimentazione non prevista espressamente dalle altre voci contenute nel presente listino prezzi sarà computata in base al tempo richiesto. Sono esclusi l'eventuale uso di materiale di consumo e di qualsiasi altro onere, che saranno fatturati a costo. Secondo costo orario		ora		102,73

SETTORE B

2. - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
2.1 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE (ISRM 1979, part 1)	 <u>2.1.1</u> determinazione del contenuto in acqua, <i>per ogni determinazione</i> <u>2.1.2</u> determinazione della porosità e della densità con il metodo della saturazione e del calibro, <i>per ogni determinazione</i> <u>2.1.3</u> determinazione della porosità e della densità con il metodo della saturazione e della pesata idrostatica, <i>per ogni determinazione</i>	w	cad.	22,44 29,42 58,63
2.2 RILIEVO DIMENSIONALE rilievo dimensionale del provino con calibro centesimale			cad.	16,79
2.3 PREPARAZIONE DI PROVINI CILINDRICI (CAROTATURA) <u>2.3.1</u> preparazione provino cilindrico tramite carotatura <u>2.3.2</u> carotatura con preventivo ammorsamento delle rocce tenere con getto in calcestruzzo			cad. cad.	74,25 110,67
2.4 TRATTAMENTO A CICLI DI GELO E DISGELO (C.N.R. anno XIV n. 80 - 1980; tempo tecnico minimo richiesto 6 settimane. R.D. n. 3323 - p.8; tempo tecnico minimo richiesto: 2 settimane) trattamento a cicli successivi di gelo e disgelo, eseguita in venti cicli, <i>per ogni provino</i>	GEL		cad.	148,52
2.5 COMPRESSIONE UNIASSIALE (ISRM 1979) compressione uniassiale su provino cilindrico con determinazione del carico di rottura, compreso il taglio e la rettifica delle facce superiore ed inferiore del provino, il rilievo dimensionale, la determinazione del peso di volume apparente, <i>per ogni provino</i>	MN	cad.		103,66
2.6 DETERMINAZIONE MODULO DI YOUNG DURANTE LA PROVA UNIASSIALE determinazione della deformazione assiale durante la prova di compressione uniassiale, rappresentazione della curva sforzo - deformazione e calcolo del modulo elastico, <i>per ogni provino</i>	YG	cad.		141,84
2.7 DETERMINAZIONE MODULO DI YOUNG E COEFFICIENTE DI POISSON DURANTE LA PROVA UNIASSIALE determinazione delle deformazioni assiale e diametrale durante la prova di compressione uniassiale, rappresentazione delle curve sforzo - deformazione e calcolo del modulo elastico e del coefficiente di Poisson, <i>per ogni provino</i>	YG	cad.		312,43
2.8 COMPRESSIONE TRIASSIALE (ISRM 1983) compressione triassiale su provino cilindrico compreso il taglio e la rettifica delle facce superiore ed inferiore del provino, il rilievo dimensionale, la determinazione del peso di volume apparente, il rilievo delle deformazioni assiale e diametrale con determinazione del modulo elastico e del coefficiente di Poisson, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TR	cad.		445,52
2.9 PROVA A TRAZIONE INDIRETTA TIPO "BRASILIANA" (ISRM 1978) prova a trazione indiretta tipo "brasiliana", compresa la preparazione del provino, <i>per ogni provino</i> (numero di minimo di provini consigliato dalle raccomandazioni ISRM 1978: 10)	BR	cad.		51,85

COD.	DESCRIZIONE	SIGLA	U.M.	PREZZO
2.10 PREPARAZIONE DEL PROVINO PER PROVA DI TAGLIO CON APPARECCHIO HOEK SU GIUNTI LISCI (tempo tecnico minimo: 28 giorni) preparazione provino in forma di calcestruzzo per prova di taglio su giunto liscio			cad.	222,75
2.11 PREPARAZIONE DEL PROVINO PER PROVA DI TAGLIO CON APPARECCHIO HOEK SU GIUNTI NATURALI (tempo tecnico minimo: 28 giorni) preparazione provino in forma di calcestruzzo per prova di taglio su giunto naturale			cad.	215,76
2.12 PROVA DI TAGLIO CON APPARECCHIO HOEK SU GIUNTI LISCI O NATURALI (ISRM 1974) prova di taglio con apparecchio Hoek su giunti lisci o naturali, <i>per ogni provino</i> (numero minimo di provini consigliato: 3)	TH	cad.		126,09
2.13 DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI BARTON (ISRM 1978) rilievo della rugosità dei giunti, con determinazione dei profili di Barton (almeno quattro profili), con stima dell'indice JRC, compresa elaborazione e rappresentazione grafica, per ogni profilo	JRC	cad.		6,99
2.14 TILT TEST tilt test su carote cilindriche (minimo 3 carote), per ogni determinazione			cad.	6,99
2.15 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE SU AGGREGATI LAPIDEI (CNR XXVI n. 137-1992) determinazione del coefficiente di imbibizione attraverso saturazione, condotta su provini di aggregati da 50 a 250 g, <i>per ogni provino</i>			cad.	47,61
2.16 PROVA LOS ANGELES SU AGGREGATI LAPIDEI (CNR VII n. 34-1973) determinazione perdita di peso per abrasione di aggregati lapidei con apparecchio Los Angeles, <i>per ciascuna classe</i>	LA	cad.		148,52
2.17 DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITÀ AL GELO DI AGGREGATI LAPIDEI (CNR XIV n. 80-1980; tempo tecnico minimo 6 settimane) trattamento a 20 cicli di gelo e disgelo di un aggregato, compresa saturazione preliminare, essiccazione finale ed esecuzione della prova Los Angeles sul provino trattato, esclusa la prova Los Angeles di riferimento iniziale su provino non trattato al gelo, <i>per ciascuna classe</i>	LAG	cad.		297,01
2.18 POINT LOAD TEST (ISRM 1985) determinazione resistenza al punzonamento rilevato su una media di più rotture, <i>per ogni rottura</i> (numero minimo di rotture consigliato dalle raccomandazioni ISRM 1985: 10)	PLT	cad.		15,43
2.19 MISURA DELLA VELOCITÀ ULTRASONICA DELLE ONDE ELASTICHE (ASTM D 2845 - 90) misura della velocità ultrasonica delle onde elastiche di compressione Vp, esclusa la preparazione del provino, <i>per ogni determinazione</i>	VS	cad.		44,84
2.20 PROVA SCLEROMETRICA (ISRM 1978) per la determinazione dell'indice di rimbalzo eseguita su rocce o calcestruzzi (minimo dieci rimbalzi per ogni determinazione), <i>per ogni determinazione</i>	JCS	cad.		22,44