

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

pag.

ELENCO PREZZI

OGGETTO: lavori di somma urgenza per il ripristino di alcuni cedimenti localizzati della pavimentazione stradale della SS 42 e delle SSPP 86, 87, 141, 202 e 206 a seguito del ruscellamento delle acque di superficie e dei fenomeni franosi innescati dalle piogge eccezionali dei mesi di aprile e maggio 2024


COMMITTENTE:

Data, 10/01/2025




Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato euro (quaranta/13)	h	40,13
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato idem c.s. ...05/04/2023. operaio qualificato euro (trentasette/24)	h	37,24
A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 60 kW euro (settantanove/85)	h	79,85
A.02.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW fino a 120 kW euro (ottantauno/43)	h	81,43
A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinari, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t euro (centoundici/64)	h	111,64
D.51.10.0141.010	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. del peso oltre kg 70 fino a kg 120. euro (centododici/27)	cad.	112,27
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di mano d'attacco, compresa la fornitura e spruzzatura, la fillerizzazione o il trattamento in latte di calce per la protezione della mano d'attacco, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) euro (uno/60)	m²	1,60
D.51.30.0135.050	STRATO UNICO TIPO E - Unico E-c a caldo con bitume tal quale - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm STRATO UNICO TIPO E Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E con D _{max} 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per la realizzazione di conglomerati a tiepido, il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t mentre per la realizzazione di conglomerati chiari, il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 70 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). - Unico E-c a caldo con bitume tal quale - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm euro (due/09)	m²/cm	2,09
D.51.30.0145.050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo "D" o tipo "E", confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m². L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. euro (dodici/64)	100kg	12,64
D.51.30.0145.055	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade nei centri abitati, interpoderali, forestali CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo "D" o tipo "E", confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in		


COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ragione di kg 1 · 1,5 per m ² . L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. strade nei centri abitati, interpoderali, forestali euro (tredici/93)	100kg	13,93
D.51.30.0225.150	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D con Dmax 12,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. Per la realizzazione di conglomerati a tiepido, il prezzo è da intendersi per una produzione minima di 600 t; per produzioni inferiori, il progettista e il direttore dei lavori dovranno effettuare opportuni approfondimenti ed applicare eventuali maggiorazioni di prezzo (non proporzionali). Usura D·c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm euro (due/43)	m ² /cm	2,43
D.51.30.0225.155	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm idem c.s. ... strade nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm euro (due/69)	m ² /cm	2,69
D.51.30.0510.010	SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI 4% · lavoro notturno · SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI Sovraprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione nelle condizioni come indicato nei tipi. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. 4% · lavoro notturno euro (quattro/00)	%	4,00
N.V.1	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm, strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. Nel presente magistero sono compresi e compensati: - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; Sono pure compresi tutti gli oneri pecuniari tributari e speciali per discariche pubbliche, comunali, private, autorizzate e controllate per lo smaltimento di materiale anche classificato inquinante. Restando quello utilizzabile di proprietà dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali. euro (due/55)	m ²	2,55
N.V.2	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni cm successivo, strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali idem c.s. ...con spazzatrici meccaniche · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali euro (zero/88)	m ²	0,88
N.V.11	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm, strade in centro abitato idem c.s. ...con spazzatrici meccaniche per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali AUMENTO DEL PREZO UNITARIO PARI AL 19% PER STRADE NEI CENTRI ABITATI, INTERPODERALI, FORESTALI 2,55 € +19%= 3,03 € euro (tre/03)	m ²	3,03
N.V.22	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni cm successivo, strade in centro abitato idem c.s. ...con spazzatrici meccaniche per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali AUMENTO DEL PREZO UNITARIO PARI AL 16% PER STRADE NEI CENTRI ABITATI, INTERPODERALI, FORESTALI 0,88 € +16%= 1,02 € euro (uno/02)	m ²	1,02
NV07	SISTEMAZIONE CADITOIA Demolizione pozzetto - scavo - sostituzione pozzetto - - allacciamento - rinfiacco in cls - fornitura e posizionamento nuova caditoia in ghisa - D400 euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
SIC.5A+5B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) euro (ventiunmilanovecentosettantasei/41)	a corpo	21'976,41

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p data-bbox="331 280 438 309">, 10/01/2025</p> <div data-bbox="316 340 571 564" style="float: left; margin-right: 20px;">  </div> <div data-bbox="625 331 922 385" style="text-align: center;"> <p>Il progettista interventi settore 5b ing. Francesco Martinelli</p> </div> <div data-bbox="625 430 922 483" style="text-align: center;"> <p>il progettista interventi settore 5a p.ing. Damiano Pezzi</p> </div> <div data-bbox="657 528 890 582" style="text-align: center;"> <p>Visto! Il direttore d'Ufficio ing. Marcello Pilati</p> </div> <div data-bbox="561 663 880 743" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>IL SOSTITUTO DIRIG. Ing. Roberto Bolego</p> </div>		

COMMITTENTE:

