

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, SUDDIVISO PER AMBITI TERRITORIALI, PER N. 30 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TERMINE CON FINALITÀ FORMATIVE, DI CUI N. 9 RISERVATE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, DELLA DURATA DI 24 MESI, DI PERSONALE CON MANSIONI DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE, CON FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI DISTINTE PER CIASCUNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI E' SUDDIVISA LA PROCEDURA CONCORSUALE

PROVA SCRITTA DI DATA 15 DICEMBRE 2022

1. Secondo il Codice della Strada - D.Lgs 285/92 – il segnale di “INIZIO CENTRO ABITATO” prescrive il:

- a) limite di velocità a 50 km/h e il divieto dei segnali acustici
- b) limite di velocità a 70 km/h e il divieto di sorpasso
- c) limite di velocità a 50 km/h e il divieto di sorpasso

2. Secondo l'art. 31 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – i segnali temporanei di pericolo da impiegarsi nel segnalamento e delimitazione dei cantieri devono essere sempre con colore di fondo:

- a) Bianco
- b) Rosso
- c) Giallo

3. Secondo l'art. 36 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – il segnale “LAVORI” da impiegarsi nel segnalamento e delimitazione dei cantieri in orario notturno e nei casi di scarsa visibilità, deve essere corredata sempre con apparato luminoso di colore:

- a) Verde a luce fissa
- b) Rosso a luce fissa
- c) Giallo a luce fissa

4. Secondo l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – se la larghezza della strettoia è inferiore a m 5,60 è necessario istituire:

- a) il senso unico alternato nel tempo
- b) il senso vietato
- c) il segnale “transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a m 2,80”

5. Secondo l'art. 81 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – i segnali di pericolo sulle strade extraurbane devono essere installati, di norma, a una distanza di:

- a) 50 m
- b) 100 m
- c) 150 m

6. Secondo l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – se è necessario istituire il transito a senso unico alternato regolato da movieri, questi devono utilizzare:

- a) bandiere arancioni
- b) apposite palette
- c) semafori mobili

7. Secondo l'art. 174 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – i delineatori per strade di montagna (paline da neve), da impiegarsi nel periodo invernale, sono a fasce alternate nei colori:

- a) rosso - giallo
- b) giallo - nero
- c) rosso - nero

8. Secondo l'art. 173 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – l'altezza fuori terra dei “delineatori normali di margine”, deve essere compresa fra:

- a) 70 e 110 cm
- b) 30 e 110 cm
- c) 70 e 150 cm

9. Secondo l'art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – i supporti, sostegni o basi mobili da utilizzarsi per i segnali temporanei, devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Gli zavorramenti dei segnali possono essere costituiti da:

- a) non sono sempre necessari
- b) sacchetti di appesantimento
- c) sassi o materiale lapideo di rapido reperimento in area cantiere

10. Quando viene impiegato un mezzo con fresa laterale?

- a) Per sfalcio erba
- b) Per eliminare la neve ammassata sul ciglio stradale
- c) Per eseguire trattamenti antighiaccio

11. L'intensità del livello del suono si misura in:

- a) Hertz (Hz)
- b) Decibel (dB)
- c) Watt (W)

12. Perché è importante indossare sempre la divisa da operaio stradale mentre si opera sulle strade?

- a) Perché permette di riconoscere i compagni di lavoro nel traffico.
- b) Perché protegge da possibili tagli causati dalla motosega.
- c) Perché garantisce un adeguata visibilità a chi la indossa sia di giorno che di notte.

13. Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa si intende per dispositivo di protezione individuale?

- a) I dispositivi specificatamente predisposti per proteggere lavoratori che operano in cantiere da soli.
- b) Gli allestimenti presenti in cantiere come ponteggi e reti di protezione contro la caduta dall'alto.
- c) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

14. Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chi deve predisporre il documento di valutazione dei rischi e il relativo documento?

- a) Il medico competente.
- b) Il datore di lavoro.
- c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

15. Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chi è il preposto ?

- a) Colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
- b) Colui che interviene per primo in caso di incidente.
- c) Colui che arriva per primo in cantiere e predispone i primi apprestamenti.

16. Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa si intende per valutazione dei rischi ?

- a) L'attenta valutazione che deve fare il lavoratore prima di iniziare un lavoro, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- b) La sommaria valutazione che fa il medico sull'attitudine del lavoratore ad eseguire un lavoro.
- c) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

17. La Provincia Autonoma di Trento non ha podestà legislativa in materia di:

- a) Norme che regolano la circolazione stradale.
- b) Norme che regolano gli espropri per pubblica utilità.
- c) Norme che regolano l'esecuzione di lavori pubblici.

18. Gli Assessori che compongono la Giunta Provinciale da chi sono nominati?

- a) Direttamente dagli elettori a suffragio universale e diretto.
- b) Dal Presidente della Provincia.
- c) Dal Presidente del Consiglio Provinciale.

19. Cos'è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige?

- a) Una legge Costituzionale in cui sono collocati i principi fondamentali che regolano l'autonomia della regione e delle due province autonome, forme di governo, organizzazione, funzionamento e competenze.
- b) Le norma che regola la circolazione stradale in Trentino e Alto Adige.
- c) La norma che regola i confini territoriali fra Trentino e Alto Adige.

20. Cosa si intende per conglomerato bituminoso?

- a) miscela di aggregati lapidei dosati in peso o volume, legati da catrame;
- b) miscela di aggregati lapidei dosati in peso o volume, legati da bitume semisolido;
- c) miscela di aggregati lapidei, acqua, cemento o bitume;

21. Nella stagione invernale, con un veloce cambio del tempo atmosferico, da molto nuvoloso a sereno, qual è il maggiore pericolo che l'operaio stradale deve tenere in considerazione?

- a) la possibilità di presenza di acqua sulla sede stradale;
- b) la formazione di nebbia;
- c) la possibile, veloce formazione di ghiaccio sulla sede stradale;

22. Qual è lo scopo dello spargimento del ghiaino sulla sede stradale nella stagione invernale?

- a) sciogliere la neve ed il ghiaccio;
- b) aumentare l'aderenza degli pneumatici in presenza di brina, ghiaccio o neve;
- c) rallentare i veicoli in transito;

23. Qual è la finalità di una barriera di sicurezza stradale?

- a) impedire l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni;
- b) contenere eventuali veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata;
- c) proteggere la vegetazione o le strutture ai lati della strada;

24. Cos'è il “diserbo”?

- a) lo sfalcio del verde con cadenza settimanale al fine di rallentarne la crescita;
- b) proteggere la vegetazione o le strutture ai lati della strada;
- c) è una pratica che mira alla eliminazione o al contenimento delle piante infestanti;

25. Secondo l'art. 36 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92 – lo sbarramento obliquo, che precede eventualmente la zona lavoro deve essere integrato da dispositivi luminosi con:

- a) luci gialle fisse;
- b) luci rosse fisse;
- c) gialle lampeggianti in sincrono o in progressione;

- 26. A cosa serve il cloruro di sodio (sale) che viene sparso sulla sede stradale nella stagione invernale?**
- a) a favorire lo scorrimento dell'acqua piovana sull'asfalto;
 - b) a sciogliere il ghiaccio e la neve;
 - c) a facilitare la rimozione delle foglie dai marciapiedi in caso di pioggia;
- 27. Quando viene normalmente impiegato l'asfalto “invernale” o “a freddo”?**
- a) Esclusivamente nella stagione invernale per tutti i ripristini della pavimentazione stradale;
 - b) Tutto l'anno, ad esclusione dei mesi estivi, per piccoli ripristini della pavimentazione stradale;
 - c) Tutto l'anno per piccoli ripristini della pavimentazione stradale;
- 28. Fra gli elementi di seguito elencati quale di essi è un sistema di protezione della strada?**
- a) Idrante stradale;
 - b) Delineatore di margine;
 - c) Barriera paramassi;
- 29. Qual è il principale vantaggio di una caditoia stradale con pozzetto sifonato rispetto al pozzetto non sifonato?**
- a) La camera principale del pozzetto funge da deposito dei sedimenti per gravità evitando il loro massiccio trasporto nella tubazione di scarico;
 - b) La camera principale del pozzetto limita i picchi di portata dei temporali mantenendo costante la quantità di acqua affluente;
 - c) Nessuno, le due caditoie sono praticamente uguali;
- 30. I mezzi adibiti allo sgombero neve devono operare con:**
- a) I lampeggianti gialli/arancio accesi;
 - b) Le quattro frecce direzionali accese;
 - c) I lampeggianti blu;

Trento, 13 dicembre 2022

I MEMBRI ESPERTI:

f.to ing. Alessandro Ferrari, anche con funzioni di Presidente;
f.to geom. Mauro Frisanco;
f.to geom. Fernando Poli;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

f.to dott.ssa Serena Prezzi;

ALLEGATO N. 5

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, SUDDIVISO PER AMBITI TERRITORIALI, PER N. 30 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TERMINE CON FINALITÀ FORMATIVE, DI CUI N. 9 RISERVATE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, DELLA DURATA DI 24 MESI, DI PERSONALE CON MANSIONI DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE, CON FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI DISTINTE PER CIASCUNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI E' SUDDIVISA LA PROCEDURA CONCORSUALE

PROVA SCRITTA DI DATA 15 DICEMBRE 2022

Numero domanda	Risposta esatta
1)	A
2)	C
3)	B
4)	A
5)	C
6)	B
7)	B
8)	A
9)	B
10)	B
11)	B
12)	C
13)	C
14)	B
15)	A
16)	C
17)	A
18)	B
19)	A
20)	B
21)	C
22)	B
23)	B
24)	C
25)	C
26)	B

27)	C
28)	C
29)	A
30)	A

Trento, 13 dicembre 2022

I MEMBRI ESPERTI:

f.to ing. Alessandro Ferrari, anche con funzioni di Presidente;
f.to geom. Mauro Frisanco;
f.to geom. Fernando Poli;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

f.to dott.ssa Serena Prezzi;

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, SUDDIVISO PER AMBITI TERRITORIALI, PER N. 30 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TERMINE CON FINALITÀ FORMATIVE, DI CUI N. 9 RISERVATE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, DELLA DURATA DI 24 MESI, DI PERSONALE CON MANSIONI DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE, CON FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI DISTINTE PER CIASCUNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI E' SUDDIVISA LA PROCEDURA CONCORSUALE

DOMANDE ESTRATTE PROVA ORALE DI DATA 24, 25 E 26 GENNAIO 2023

GRUPPO A

- Elementi della sede stradale: quali sono le principali manutenzioni da realizzare nel periodo estivo?
- Elementi della sede stradale: quali sono le principali manutenzioni da realizzare nel periodo invernale?
- Il verde a lato strada: quali sono le principali manutenzioni da realizzare e com'è opportuno effettuarle per garantire la sicurezza degli operai?
- Il cantiere di piccole opere stradali (banchetti, posa barriere stradali, ecc...): quali sono i principali apprestamenti da adottare per garantire la sicurezza degli operai?
- La regolamentazione del flusso veicolare nei cantieri realizzati per conto di privati su viabilità di competenza provinciale, come viene ordinata, gestita ed applicata?
- I mezzi generalmente impiegati per effettuare la manutenzione stradale: quali peculiarità e com'è opportuno impiegarli per garantire la sicurezza degli operatori e dell'utenza stradale?
- I mezzi sgombero neve: quali peculiarità e com'è opportuno impiegarli per garantire la sicurezza degli operatori e dell'utenza stradale?

- Cantieri mobili: quali peculiarità e quali accorgimenti è opportuno utilizzare?
-
- Differenza tra segnaletica stradale permanente e temporanea e relativi campi di impiego.
-
- Installazione della segnaletica stradale verticale: come va effettuata e i principali accorgimenti da osservare?
-
- Controllo della viabilità di propria competenza: com'è opportuno effettuarla?
-
- Nel caso di una frana che interessa una viabilità di competenza provinciale quali sono i più opportuni apprestamenti e/o operazioni da effettuare?
-
- Nel caso di un incidente stradale che interessa una viabilità di competenza provinciale quali sono i più opportuni apprestamenti e/o operazioni da effettuare?
-
- Nel caso di una viabilità di competenza provinciale che presenta del ghiaccio sulla carreggiata quali sono i più opportuni apprestamenti e/o operazioni da effettuare?
-
- Gallerie, quali sono le principali manutenzioni da realizzare?
-
- Nel caso di una valanga che interessa una viabilità di competenza provinciale quali sono i più opportuni apprestamenti e/o operazioni da effettuare?
-
- Nel caso in cui nei prossimi due giorni si preveda una grossa nevicata, quali sono i più opportuni apprestamenti e/o operazioni da effettuare?
-
- Quali sono le manutenzioni necessarie alla segnaletica stradale orizzontale e in quale periodo è

più opportuno effettuarle?

- Quali sono i principali elementi che compongono il conglomerato bituminoso?
- Quali sono le differenze fra smoleri, cubetti, binderi e ciottoli e le modalità di posa di ognuno?
- Quali sono le principali attività e lavorazioni che contraddistinguono la manutenzione annuale delle strade?
- Come si agisce per la sistemazione di un chiusino dissestato?
- Com'è opportuno posizionare i ferri di armatura per un cordolo in calcestruzzo.
- Dovendo intervenire per ripristinare una parte di carreggiata interessata da un avvallamento/cedimento, come si comporterebbe?
- Quali sono i principali elementi di un muro.
- Cosa si intende per pozzetto e quali tipologie conosce in base all'uso.
- Dopo quanto tempo è possibile riaprire normalmente il transito su una strada appena bitumata e perché?

- Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo e come viene posato?
-
- A cosa servono e come si provvede alla manutenzione delle reti di protezione posizionate sulle pareti rocciose ai lati della strada?
-
- Devo realizzare un ripristino di una pavimentazione in cubetti di porfido, come opero?
-
- Devo realizzare un ripristino di una pavimentazione in asfalto di piccole dimensioni in inverno come opero?
-
- Devo posare un nuovo impianto per un segnale verticale di pericolo , lungo una strada, come opero?
-
- Devo posare una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche, come opero?
-
- Quali sono i principali elementi che costituiscono il conglomerato bituminoso?
-
- Devo procedere alla demolizione di una piccola area di pavimentazione in asfalto (1mx1m) come opero?
-
- Devo realizzare un plinto per la posa di un palo di altezza pari a 7 metri; come opero?
-
- Devo realizzare un plinto per un segnale sostenuto da due pali; come opero?

- In quali materiali possono essere realizzate le barriere stradali e quali tipi conosci?
-
- Come è costituita una barriera stradale guard-rail?
-
- Quanti modi di fissaggio a terra di un guard-rail conosci?
-
- Devi sostituire una parte di guard-rail, come operi?
-
- Qual è la differenza tra un plinto ed una fondazione continua? Indica qualche esempio.
-
- Cosa è il magrone e a cosa serve?
-
- Perché si esegue un reinterro drenante?
-
- Come organizzeresti un cantiere stradale della durata di più giorni.
-
- Come ti organizzeresti per sostituire un segnale stradale di pericolo posizionato su di un palo a bordo strada?
-
- Come organizzeresti la sostituzione di un segnale stradale di indicazione posizionato sopra la carreggiata?
-
- Dovendo eseguire la riparazione di una buca a lato strada con conseguente restringimento

carreggiata quale segnaletica temporanea risulta necessaria?

- Se è necessario istituire il transito a senso unico alternato, il candidato spieghi quali sono i modi per attuare tale segnalamento.
- A seguito di nuove bitumature quali sono gli apprestamenti segnaletici da adottare?
- Cosa si intende per banchina e qual è la sua importanza?
- Quali tipologie di carreggiata possono essere presenti sulle strade statali e provinciali.
- Cosa si intende per sede stradale e qual è la sua importanza?
- Quali sono le differenze d'uso tra il “cono” e il delineatore flessibile.
- Differenza tra cantiere fisso e cantiere mobile.
- In quali casi un trasporto di merce viene considerato un trasporto eccezionale.
- Quali operazioni adotteresti in seguito a incidente con sversamento di materiale oleoso.
- Descrivi come deve essere predisposta la segnaletica stradale d'indicazione in corrispondenza

di un'importante intersezione stradale.

- Elenca i principali punti problematici, legati alla conformazione piano altimetrica della strada, da evidenziare mediante opportuna segnaletica stradale.
- Quali sono le differenze tra il semaforo e il senso unico alternato a vista e in quali casi è opportuno utilizzare uno o l'altro.
- In quali casi è opportuno posizionare divieto di sorpasso e come.

GRUPPO B

- Quali sono le diverse tipologie di segnaletica stradale verticale.
- Come si distingue principalmente la segnaletica stradale.
- Il candidato illustri alcune tipologie di delineatori di margine stradale e come possono essere posizionati.
- Devo alzare un carico di stimati kg 40. Come opero?
- Cos'è una scheda di sicurezza di un prodotto, quali indicazioni contiene e a cosa serve.

- In quale documento sono elencati i rischi del lavoro svolto dal dipendente di un'azienda?
-
- Nel segnalamento di un cantiere stradale, quali dispositivi integrativi devono essere installati durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità?
-
- Come vengono classificate le strade ai sensi del Codice della strada?
-
- Il candidato illustri quali sono i DPI che vengono generalmente utilizzati nell'attività lavorativa in ambito stradale?
-
- Durante l'esecuzione del lavoro consistente nello sfalcio erba mediante l'utilizzo del decespugliatore, di norma, quali DPI si utilizzano?
-
- Quali sono le figure coinvolte nella gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.
-
- All'interno di un'azienda, quale ruolo riveste il medico competente?
-
- In ambito di sicurezza sul lavoro, cosa fa il preposto?
-
- Chi è competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 81/2008?
-
- Tra le attrezzature normalmente utilizzate nei lavori stradali quali rappresentano maggiormente un fattore di rischio vibrazione per il sistema mano-braccio.
-
- Durante l'attività di pulizia della sede stradale in prossimità di una parete rocciosa, quale

dei DPI è obbligatorio indossare?

- Il candidato elenchi alcuni DPI idonei a proteggerlo dal rumore.
- Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chi deve provvedere alla formazione e all'addestramento degli operai ed in cosa consistono tali adempimenti?
- Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, chi deve fornire i dispositivi di protezione individuale e quali sono i principali dispositivi utilizzati nella manutenzione stradale?
- Perché è importante che un operaio sia a conoscenza delle indicazioni operative previste nel documento di valutazione dei rischi (in sigla DVR) predisposto dal datore di lavoro?
- Quali sono i presupposti affinché un operaio stradale possa accingersi ad effettuare un disgaggio di un masso presente su una parete rocciosa situata a strapiombo di una strada di competenza provinciale.
- Quali sono le cautele da adottare per ridurre il rischio investimento nell'apprestamento della segnaletica temporanea di cantiere?
- Chi deve fare il documento di valutazione dei rischi (in sigla DVR) e cosa deve contenere?
- Perché è importante preferire dispositivi di sicurezza collettivi all'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) ? Il candidato faccia un esempio.
- Peculiarità della segnaletica temporanea, con quali criteri va predisposta?
- Quali sono i segnali per i quali è necessario predisporre un ordinanza e quali no? Quali

apprestamenti conseguenti sono necessari?

- Descrivi come deve essere predisposta la segnaletica stradale in corrispondenza di un attraversamento pedonale.
- Gli organi della Provincia Autonoma di Trento e le loro funzioni.
- Le competenze del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento ? Come viene eletto?
- Le competenze della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento.
- Quali sono le principali competenze del Presidente della Provincia autonoma di Trento.
- Il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento: durata in carica e principali competenze.
- Elezione e durata in carica degli organi della Provincia Autonoma di Trento.
- Regolamentazione dei regali nel codice di comportamento dei dipendenti della P.A.T.
- Il concetto di obbligo di astensione nel codice di comportamento dei dipendenti della P.A.T.

- Il conflitto di interessi nel codice di comportamento dei dipendenti della P.A.T.
-
- Il candidato illustri i principali obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti della P.A.T. in merito all'anticorruzione.
-
- Può un dipendente accettare regali? Dettagliare la risposta e il contesto.
-
- L'operaio stradale può accettare compensi da terzi per l'attività di servizio svolta? Motivare la risposta.
-
- Può l'operaio stradale utilizzare i mezzi dell'Amministrazione provinciale per uso personale?
-
- Il candidato illustri quali sono i potenziali rischi per i lavoratori che operano nei cantieri stradali.
-
- Dispositivi di protezione individuale : tipologie, caratteristiche ed impiego.
-
- Il candidato illustri le tipologie e l'impiego dei DPI per la protezione delle vie aeree elencando alcune tipologie e relativo utilizzo.
-
- A cosa servono e da chi vengono nominati gli addetti all'emergenza e gli addetti al primo soccorso?
-
- In materia di sicurezza sul lavoro, cosa si intende per controllo sanitario e a chi è rivolto?

- Cosa è il piano di Emergenza ed Evacuazione?
-
- Il candidato spieghi cosa si intende, in linea generale, per periferiche esterne di un computer?
-
- Il candidato elenchi alcune delle applicazioni informatiche più diffuse che conosce.
-
- Il candidato illustri quante tipologie di computer conosce? Evidenzi sommariamente differenze e peculiarità.
-
- Il candidato illustri quali motori di ricerca conosce? Spieghi indicativamente a cosa servono.
-
- Il candidato illustri quali sistemi conosce per comunicare in rete e come possono essere utilizzati.
-
- Chi compone la Giunta Provinciale? Come viene formata?
-
- Chi compone il Consiglio Provinciale? Come viene formato?
-
- Quali sono i principali obblighi del dipendente pubblico in servizio?
-
- Quali sono i fondamentali comportamenti che il dipendente pubblico deve adottare in servizio, nei confronti del pubblico e/o dell'utenza?

- Sulla strada possono essere effettuati lavori e depositi? Eventualmente devono essere autorizzati e da chi?
-
- Quale è la principale differenza tra la segnaletica temporanea (es. quella per cantieri) e quella fissa. Possono sussistere in contrasto?
-
- A lato di una strada possono essere effettuati lavori e depositi ? Eventualmente devono essere autorizzati? E da chi?
-
- In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello informativo. Quali sono le principali indicazioni che deve riportare?
-
- Che scopo hanno i segnali orizzontali a carattere temporaneo? Quando si applicano e quale è la principale caratteristica?
-
- Cosa si intende per deviazioni di itinerario? Quando e come si applica?