Spett.le
Provincia autonoma di Trento
Servizio Industria, Ricerca e Minerario
serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: attestazione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 624/96		
Il sottoscritto		
in qualità di datore di lavoro della cava di		
denominata		
sita a		

ATTESTA

che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Nel dettaglio:

LUOGHI DI LAVORO	IDONEITÀ	NOTE
Gli accessi sono segnalati, provvisti di chiusure, funzionali e funzionanti.		
Le recinzioni di confine della cava sono conformi al progetto, sono correttamente mantenute, continue, munite di segnaletica e funzionali a inibire l'accesso a estranei.		
La segnaletica verticale di cantiere, ove necessaria è adeguatamente posizionata, visibile e manutentata.		
Le vie di carreggio e le piste sono adeguate al passaggio dei mezzi di cava (pendenza, larghezza, regolarità della superficie). E' valutata la possibilità di percorribilità per altri mezzi autorizzati al transito; in caso contrario sono opportunamente segnalati i divieti.		
I dislivelli di cava sono adeguatamente protetti contro le cadute dall'alto (tomi, barriere), con particolare attenzione ai cigli di scavo.		
se pertinente Le strutture di deposito, i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione dei rifiuti di estrazione progettati, sono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. È stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o comunque		

ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.		
se pertinente I cumuli di materiale estrattivo/scarti di estrazione non presentano criticità di stabilità; non sono presenti fenomeni erosivi se non di carattere superficiale.		
I servizi igienico-assistenziali sono puliti e correttamente funzionanti. Sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.		
I locali spogliatoi e di riposo hanno dimensioni sufficienti, sono difesi dalle intemperie, illuminati, aerati, riscaldati e muniti di tavoli e sedie.		
I lavoratori, affinché possano muoversi in sicurezza, sono informati riguardo alle vie di circolazione (ed eventuali vie di uscita e di emergenza) e delle zone di pericolo.		
se pertinente Le ditte esterne / i fornitori che lavorano / accedono all'area autorizzata, sono a conoscenza delle misure aziendali di comportamento e dei rischi (DSS - DSSC).		
Le polveri vengono abbattute con sistema di abbattimento adeguato.		
I rifiuti sono adeguatamente stoccati per il successivo smaltimento / riciclo.		
IMPIANTI, MEZZI, ATTREZZATURE	IDONEITÀ	NOTE
Gli apparecchi di sollevamento (gru a bandiera, paranchi, catene, piatti aspiranti) sono efficienti e sono sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.		
Gli impianti di frantumazione e vagliatura di cava sono muniti di idonei sistemi di sicurezza, di arresto e segnaletica, nonché di protezioni contro la caduta dall'alto di persone e/o oggetti. Gli organi in movimento sono protetti dai contatti accidentali.		
I mezzi e le attrezzature sono efficienti e sono stati sottoposti ai controlli e manutenzioni periodiche da parte di personale autorizzato secondo quanto riportato nel libretto d'uso e manutenzione. (pneumatici, fanali,		

specchietti, impianto frenante ed idraulico, cicalino, ecc).		
I mezzi sono adeguati all'impiego in prossimità dei fronti di cava (cabine con protezioni ROPS, FOPS / FOGS, FGPS).		
L'impianto elettrico è in perfetto stato di manutenzione contro i rischi di elettrocuzione (grado di isolazione e integrità di guaine, tubazioni, connessioni e quadri elettrici).		
Sono denunciati e verificati periodicamente gli impianti e le attrezzature dotate di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nonché le modifiche degli stessi.		
	_	
PRESIDI DI EMERGENZA	IDONEITÀ	NOTE
I presidi antincendio presenti in cava sono controllati, provati, revisionati, collaudati secondo le cadenze di legge da ditta abilitata.	IDONEITÀ	NOTE
I presidi antincendio presenti in cava sono controllati, provati, revisionati, collaudati secondo le cadenze di	IDONEITÀ	NOTE
I presidi antincendio presenti in cava sono controllati, provati, revisionati, collaudati secondo le cadenze di legge da ditta abilitata. La cassetta di pronto soccorso è quella dell'Allegato 1 del D.M. 388/03, è posizionata in un luogo ben segnalato, facilmente raggiungibile e conosciuto dal personale operante.	IDONEITÀ	NOTE

In allegato eventuale documentazione fotografica relativa alle voci di cui sopra.

Luogo, Data	Il datore di lavoro