

INTERVENTO MANUTENTIVO - BARRIERA PARAMASSI

Comune di	N. Scheda (Deliberazione della Giunta provinciale n. 647 del 8 maggio 2026- Allegato 2)

Le lavorazioni verranno eseguite in diretta amministrazione (con l'impiego esclusivamente di personale dipendente dall'amministrazione)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	--

Nel caso in cui le coordinate di inizio e fine dell'opera nel catasto delle opere risultino errate o da aggiornare (e solo in questi casi) inserire le coordinate corrette/aggiornate (nel formato **46.00525, 11.00525**):

Coordinate inizio opera		Coordinate fine opera	
Lat.		Lat.	
Long.		Long.	

Corografia: localizzazione dell'opera sul territorio.

--

In conformità ai criteri provinciali, si prevedono schematicamente i seguenti interventi di manutenzione:


A1 - Interventi di manutenzione di barriere paramassi

Questi interventi mirano a ripristinare la capacità di assorbimento originaria delle barriere paramassi (*barrare l'intervento previsto. Sono ammesse scelte multiple solo se non risulta barrata la riga "sostituzione straordinaria"*)

- Rimozione della vegetazione:** eliminazione di piante e alberi schiantati che gravano sulla struttura.
- Pulizia:** rimozione dell'accumulo di materiali detritici derivanti da crolli precedenti.
- Protezione materiali:** trattamenti anticorrosivi localizzati o sostituzione di parti deteriorate.
- Correzione anomalie geometriche:** interventi di tesatura delle funi, riposizionamento delle reti, serraggio dei morsetti e riposizionamento dei montanti.
- Ripristino da impatti:** sostituzione delle parti degradate o danneggiate a seguito di eventi per riportare l'opera alle condizioni originarie.
- Altro (specificare):**

- Sostituzione straordinaria:** ammessa se il ripristino non è tecnicamente possibile o se il costo supera quello della sostituzione integrale dell'opera.

Documentazione fotografica



Note per la compilazione:

1. **Documentazione Fotografica:** *Le fotografie devono mostrare chiaramente la perdita di funzionalità e gli eventuali componenti danneggiati. In caso di necessità è possibile allegare più pagine di foto.*
2. **Corografia:** La scala può essere “a vista” ma utile avere qualche riferimento per individuare l’opera sul territorio (cime, strade, centri abitati, ecc.)