
Gare Telematiche: Offerta Economicamente più vantaggiosa – Formule per il calcolo del punteggio tecnico

Manuale per Stazione Appalti

Versione	Data di Emissione	Note
1.0	29/11/2024	

1 SOMMARIO

2 INTRODUZIONE	3
3 DETTAGLIO DELLE FASI	3
3.1 Riparametrazione	3
3.2 Modalità di Attribuzione dei Coefficienti	4
4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO	6

2 INTRODUZIONE

Durante la predisposizione di una procedura di gara aggiudicata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la piattaforma CONTRACTA fornisce un insieme di metodologie e di formule per la valutazione degli elementi tecnici.

Si ricorda, in questa sede, che il Sistema supporta il calcolo del punteggio tecnico basato sul metodo detto "metodo aggregativo compensatore" in cui la formula completa risulta essere:

$$Ca = \sum_1^n Wi \times Vai$$

dove

Ca: punteggio del concorrente (a)

n = numero totale dei criteri di valutazione

Wi = punteggio massimo attribuito al criterio (i-esimo);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Per l'impostazione del punteggio tecnico la Stazione Appaltante dovrà quindi definire i criteri di valutazione, associare a ciascun criterio il punteggio massimo (Wi) e definire le modalità di attribuzione del coefficiente variabile fra 0 e 1 (Vai).

L'offerta tecnica può essere composta da:

- elementi di **natura quantitativa** (ad esempio, tempi di consegna, durata della garanzia, presenza di certificazioni di prodotto, ecc..), per cui la piattaforma, sulla base delle formule impostate dalla stazione appaltante e dei valori inseriti a sistema dai concorrenti, è in grado di calcolare automaticamente il coefficiente;
- elementi di **natura qualitativa**, sui quali la Commissione tecnica deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara, e attribuire un coefficiente.

DECIMALI ED ARROTONDAMENTI:

Tutte le formule presenti in piattaforma operano secondo il seguente schema:

1) il sistema compie i calcoli intermedi utilizzando tutti i decimali disponibili, fino ad un massimo di 13 con **troncamento** degli eventuali successivi;

2) terminati i calcoli, il risultato finale (**punteggio**) viene arrotondato a due decimali, per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.

Di seguito si riportano, in maniera schematica, le **fasi** per la predisposizione della valutazione tecnica con le relative possibili scelte ammissibili.

3 DETTAGLIO DELLE FASI

3.1 RIPARAMETRAZIONE

La prima fase riguarda la **"riparametrazione del Punteggio Tecnico"**:

In particolare, dal menù a tendina, possono essere selezionate:

- “No”: non viene eseguita la riparametrazione del Punteggio tecnico.
- “Dopo la soglia di sbarramento”: **oppure** “Prima della soglia di sbarramento”: la riparametrazione può essere eseguita precedentemente o successivamente alla soglia di sbarramento. Nel primo caso la soglia di sbarramento è calcolata sui punteggi ottenuti prima della riparametrazione, nel secondo caso la soglia di sbarramento è calcolata sui punteggi ottenuti dopo la riparametrazione. In entrambi i casi sarà necessario indicare anche il Criterio di riparametrazione:
 - “Riparametrazione Punteggio tecnico totale”: il sistema riparametra solo il punteggio tecnico totale ottenuto dalle diverse offerte. Se almeno un’offerta ha ottenuto il massimo punteggio tecnico, la riparametrazione non avrà alcun effetto
 - “Riparametrazione Criteri”: ovvero vengono riparametrati esclusivamente i criteri e non il totale. La riparametrazione viene eseguita sul singolo criterio di ogni offerta pervenuta. Se per quel criterio è stato ottenuto il massimo punteggio almeno da un offerente, la riparametrazione, per quel criterio, non avrà alcun effetto
 - “Riparametrazione Criteri e Totale”: ovvero vengono riparametrati sia i criteri che i totali

ATTENZIONE: in tutti i casi scelti, qualora un’offerta venga esclusa a causa del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento eventualmente prevista, il sistema ri-esegue la riparametrazione dei punteggi come se l’offerta esclusa non esistesse. Questa modalità di funzionamento è opportuno che venga resa nota nei documenti di gara.

Qualora non si ritenga opportuno ricalcolare la riparametrazione dei punteggi tecnici a seguito di esclusioni, occorre selezionare NO, eseguire la riparametrazione al di fuori della piattaforma e inserire a sistema i coefficienti già riparametrati.

3.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

La piattaforma prevede due tipologie di criteri di attribuzione dei coefficienti:

Criteri soggettivi

Per i criteri di natura soggettiva, legati cioè a una valutazione da parte della Commissione tecnica, occorre selezionare “**soggettivo**” nella definizione dei criteri.

In tal modo la Commissione tecnica, una volta effettuate le proprie valutazioni, inserirà nel sistema per ciascuna offerta il coefficiente assegnato, variabile da 0 a 1.

L’assegnazione del coefficiente avviene al di fuori della piattaforma e può avvenire in una qualsiasi delle modalità previste negli atti di gara (es. confronto a coppie, media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ecc.).

Criteri oggettivi

In questo caso la piattaforma calcola in automatico i coefficienti sulla base di dati inseriti dagli Operatori Economici nell’Offerta Tecnica.

ATTENZIONE: la piattaforma impedisce l’invio dell’offerta tecnica qualora il concorrente ometta di inserire il dato necessario ad alimentare un criterio oggettivo.

Inoltre, nel caso di criteri oggettivi, qualora un’offerta venga esclusa a seguito del non raggiungimento della soglia di sbarramento prevista, il sistema ri-esegue il calcolo dei punteggi oggettivi come se l’offerta esclusa non esistesse. Questa modalità di funzionamento è opportuno che venga resa nota nei documenti di gara.

Qualora non si ritenga opportuno rifare il ricalcolo dei punteggi oggettivi a seguito di esclusioni, non si può utilizzare tale funzionalità ed occorre quindi utilizzare sempre criteri soggettivi, selezionare NO alla riparametrazione, eseguire il calcolo dei punteggi oggettivi al di fuori della piattaforma e inserire nella stessa i coefficienti finali.

Di seguito la descrizione delle formule che possono essere selezionate:

- **“Dominio”**: viene associato un coefficiente a un **“valore puntuale”**. Ad esempio, per l'attributo *“presenza della certificazione di qualità”*, associato al criterio di valutazione *“in possesso di una certificazione di qualità”* si esprime:
 - una valutazione pari ad “1” ad un’offerta che ne sia in possesso
 - o una valutazione pari ad esempio “0” ad un’offerta che non ne sia in possesso

In questo caso non vengono valutate offerte che presentano valori intermedi rispetto a quelli indicati. Bisogna quindi inserire, sulla documentazione di gara, specifico riferimento a questo criterio evidenziando la possibilità di offrire solo valori corrispondenti ai “valori puntuali” indicati.

Questa formula deve essere utilizzata quando le possibilità di offerta dei concorrenti sono rappresentate solo da un predeterminato set di valori (es. sì/no, alto/medio/basso, ecc.)

- **“Range”**: si definisce una valutazione associandola ad intervalli di valori selezionati. Ad esempio, per l'attributo *“memoria del dispositivo HW”*, associato al criterio di valutazione *“capacità di memorizzazione di un dispositivo HW”* si esprime:
 - una valutazione pari ad esempio “0,1”, ad un’offerta in cui la memoria HW è compresa tra 10 Gigabyte e 20 Gigabyte
 - una valutazione pari ad esempio “0,6”, ad un’offerta in cui la memoria HW è compresa tra 21 Gigabyte e 30 Gigabyte
 - una valutazione pari ad esempio 1, ad un’offerta in cui la memoria HW compresa sia superiore a 30 Gigabyte

In questo caso vengono valutate tutte le casistiche di offerta purché comprese tra gli intervalli di valori indicati. Bisogna quindi fare attenzione ad impostare gli intervalli dei valori che si vogliono rendere ammissibili e valutabili.

Questa formula deve essere utilizzata quando le offerte, in determinati range di valori, vengono considerate equivalenti. **Inoltre si tratta di una formula indipendente e pertanto non deve essere utilizzata quando si prevede il rescaling sul singolo criterio.**

- **Minimo**: determina il massimo punteggio all'operatore economico che ha fornito il valore più basso. Un valore offerto più basso sarà maggiormente premiante rispetto agli altri. La formula associata a questo criterio risulta essere:

$$VAI = \frac{(V_{MIN})}{(V_{ai})}$$

Dove:

VAI: coefficiente variabile fra 0 e 1 attribuito al concorrente (a) per il criterio i-esimo

V_{ai}: valore offerto dal concorrente (a) per il parametro relativo al criterio i-esimo

V_{MIN}: valore minimo offerto per il parametro relativo al criterio i-esimo

Questa formula deve essere utilizzata nel caso in cui si voglia premiare il minimo valore offerto e non sia presente nelle specifiche tecniche un valore massimo accettabile. Infine **nel caso di offerte pari a 0, la formula attribuisce a tutti gli altri concorrenti un punteggio pari a 0; pertanto occorre specificare nei documenti di gara l'obbligo di inserire un'offerta minima, a pena di esclusione.**

- **Massimo**: determina il massimo punteggio all'operatore economico che ha offerto il valore più alto. Un valore offerto più alto sarà maggiormente premiante rispetto agli altri. La formula associata a questa formula risulta essere:

$$VAI = \frac{(V_{ai})}{(V_{MAX})}$$

Dove:

VAI: coefficiente variabile fra 0 e 1 attribuito al concorrente a per il criterio i-esimo

V_{ai}: valore offerto dal concorrente a per il parametro relativo al criterio i-esimo

V_{MAX}: valore massimo offerto per il parametro relativo al criterio i-esimo

Questa formula deve essere utilizzata nel caso in cui si voglia premiare il massimo valore offerto e **non** sia presente nelle specifiche tecniche un valore minimo accettabile.

- **Rialzo Massimo:** in questo caso viene utilizzata dalla Piattaforma una formula specifica per il calcolo di un coefficiente da attribuire al concorrente i-esimo:

$$VAI = \frac{(V_{ai} - V_{sogi})}{(V_{MAX ai} - V_{sogi})}$$

Dove:

VAI: coefficiente variabile fra 0 e 1 attribuito al concorrente a per il criterio i-esimo

Vsogi: valore minimo posto dalla SA per il parametro relativo al criterio i-esimo

Vai : valore offerto dal concorrente a per il parametro relativo al criterio i-esimo

VMAX ai : valore massimo offerto per il parametro relativo al criterio i-esimo

Questa formula deve essere utilizzata nelle casistiche in cui si vuole premiare il massimo valore offerto rispetto a un valore minimo (soglia) previsto nei documenti di gara.

- **Ribasso Massimo:** in questo caso viene utilizzata dalla Piattaforma una formula specifica per il calcolo di un coefficiente da attribuire al concorrente i-esimo:

$$VAI = \frac{(V_{sogi} - V_{ai})}{(V_{sogi} - V_{MIN ai})}$$

Dove:

VAI: coefficiente variabile fra 0 e 1 attribuito al concorrente a per il criterio i esimo

Vsogi: valore massimo posto dalla SA per il parametro relativo al criterio i esimo

Vai : valore offerto dal concorrente A per il parametro relativo al criterio i esimo

VMIN ai : valore minimo offerto per il parametro relativo al criterio i esimo

Questa formula deve essere utilizzata nelle casistiche in cui si vuole premiare il minimo valore offerto rispetto a un valore massimo (soglia) previsto nei documenti di gara.

4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Secondo le prescrizioni precedentemente illustrate, è possibile definire tutte le possibili modalità di attribuzione dei punteggi. Tuttavia, è sempre possibile calcolare i relativi punteggi **al di fuori** della piattaforma inserendo in piattaforma solamente i coefficienti di giudizio finali.

Per procedere in tal senso bisogna selezionare le seguenti specifiche:

- riparametrazione: **“NO”**
- tipologia: **“soggettiva”**
- inserire un unico criterio (es. Punteggio tecnico complessivo).

Se, ad esempio, in una gara in cui il punteggio tecnico massimo è 60 e si assegnano (**al di fuori dalla Piattaforma**) i seguenti punteggi a 4 concorrenti:

- Concorrente A: 37,52 punti
- Concorrente B: 60,00 punti
- Concorrente C: 45,72 punti
- Concorrente D: 53,27 punti

In fase di aggiudicazione della gara la Commissione giudicatrice dovrà inserire nella piattaforma i seguenti coefficienti (max 10 decimali):

- Concorrente A: $37,52/60,00 = 0,6253333333$

- Concorrente B: 60,00 punti = 1,00000
- Concorrente C: 45,72/60,00 punti = 0,762000
- Concorrente D: 53,27/60,00 punti = 0,8878333333

In alternativa, possono essere inseriti in piattaforma direttamente i punteggi calcolati esternamente.